

# BYTY ŘEČKOVICE



Popis konstrukcí a standardního vybavení bytové jednotky

BYTOVÁ JEDNOTKA

4.06

OBECNÝ POPIS				
bytová jednotka č.	4.06			
Dispozice	4+kk			
Podlaží	4.NP			
Výhled	ulice Banskobystrická, Medlánecká, vnitroblok			
Celková užitná plocha	105,2m <sup>2</sup>			
	MÍSTNOST Č. 4.06.1 - Chodba	13,3	plocha m <sup>2</sup>	
	MÍSTNOST Č. 4.06.3 - Ložnice	12,0	plocha m <sup>2</sup>	
	MÍSTNOST Č. 4.06.5 - Ložnice	12,3	plocha m <sup>2</sup>	
	MÍSTNOST Č. 4.06.6 - Ložnice	17,6	plocha m <sup>2</sup>	
	MÍSTNOST Č. 4.06.7 - obývací pokoj a kuchyňský kout	37,6	plocha m <sup>2</sup>	
	MÍSTNOST Č. 4.06.2 - koupelna	10,5	plocha m <sup>2</sup>	
	MÍSTNOST Č. 4.06.4 - WC	1,9	plocha m <sup>2</sup>	
Terasa	62,7m <sup>2</sup>			
Balkón	NE			
Celková plocha včetně balkonu	167,9m <sup>2</sup>			
Sklep	Možnost dokoupení sklepu			
Parkování	Možnost dokoupení parkovacího stání			
	spodní zakladač max výška vozidla: 150cm	Horní zakladač max výška vozidla: 155cm		
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				
Svislé nosné konstrukce	Kombinace ŽB stěn a keramických tvárníc			
Vodorovné nosné konstrukce	Železobeton			
Nenosné zdivo a příčky	Keramické tvárnice			
SPOLEČNÉ PROSTORY DOMU				
Vstupní dveře do domu	Hliníkové, domovní telefon a el. otevírač dveří			
Podlaha chodeb a schodiště	Keramická dlažba			
Povrchová úprava stěn chodeb	vnitřní štuková omítka, malba			
Garážová vrata	Sekční se stropním pohonem, s průvětrníky			
Podlaha v garážích	Leštěný beton			
Povrchová úprava stěn v garážích	Konstrukční beton			
Povrchové úpravy sklep	Konstrukční beton, zděné stěny, stěrka s malbou			
ZÁMEČNICKÉ PRVKY				
Zábradlí	žárově zinkováno			
VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÉ JEDNOTKY				
Okna	Hliníková okna, v Barvě RAL 7016			
	Výška dveří 2400mm			
Vnitřní parapety	Plast, barva bílá			
Vnější parapety	Poplastovaný plech			
VÝPLNĚ OTVORŮ BYTOVÉ JEDNOTKY				
		STANDARD	MOŽNOST KLIENTSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Vstupní dveře do bytu SAPELI	Ocelová zárubeň		NE	-
	Typ dveří	CPL	NE	-
	Barva	Bílá	NE	-
	zámek	tříbodový zámek	ANO	jiný druh zámku
	Kování	z nerezové oceli	ANO	jiný druh kování
vstupní dveře do bytu jsou s požární odolností				
Interiérové dveře SAPELI	Zárubně	Obložkové (v ceně standardu je na výběr z určených druhů dekorů), výška 1970	ANO	Záměna za polodrážku, bezfalcové, reverzní. Změna výšky
	Povrchová úprava dveří	Fólie (v ceně standardu je na výběr z určených druhů dekorů).	ANO	záměna za CPL, dýha, masiv
	Výplň	Plná	ANO	jiná výplň
	kování obytné místnosti	z nerezové oceli bez možnosti zamykání	ANO	doplnit zamykání, změnit druh kování
	kování WC a koupelna	z nerezové oceli včetně WC zámku	ANO	změnit druh kování
VYTÁPĚNÍ				
		STANDARD	MOŽNOST KLIENTSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Obytné prostory	druh topného tělesa	podlahové vytápění	NE	-
Koupelna a WC	druh topného tělesa	podlahové vytápění	ANO	Možnost doplnění žebříkového radiátoru
Domovní plynová kotelna, Centrální ohřev TUV, vlastní měření spotřeby teplé vody				
ELEKTROINSTALACE				
		STANDARD	MOŽNOST KLIENTSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Svítlidla	Svítlidla v bytech jsou dodávkou klienta	-	ANO	montáž svítidel
Koncové prvky	vypínače, zásuvky	ABB Time	ANO	jiné koncové prvky, počet koncových prvků
Napájení bytu bude provedeno z elektroměrného rozvaděče, v bytě bude u vstupních dveří umístěna bytová rozvodnice				
V bytě bude provedena příprava pro příjem televizního signálu a připojení internetu od vybraného dodavatele				
VZDUCHOTECHNIKA				
		STANDARD	MOŽNOST KLIENTSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Ventilátory v koupelně a WC		ventilátor spínaný se světlem	ANO	Možnost doplnění samostatného vypínače
V rámci standardu je provedena příprava pro digestoř				
Příprava pro klimatizaci				

# BYTY ŘEČKOVICE

Popis konstrukcí a standardního vybavení bytové jednotky



BYTOVÁ JEDNOTKA 4.06

MÍSTNOST Č. 4.06.1 - Chodba	plocha m <sup>2</sup>	13,3	STANDARD	MOŽNOST KLIENSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Povrchová úprava podlahy	laminátová plovoucí podlaha, dodavatel SUPELLEXX		Egger 8/31 (na výběr z několika dekorů), lišta soklová MDF fólie, přechodová lišta oblá jednobarevná	ANO	možnost změny podlahy dle výběru SUPELLEXX, možnost změny lišty
Povrchová úprava stěny	Vnitřní štuková omítka, malba		barva bílá	ANO	Změna barvy
MÍSTNOST Č. 4.06.3 - Ložnice	plocha m <sup>2</sup>	12,0	STANDARD	MOŽNOST KLIENSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Povrchová úprava podlahy	laminátová plovoucí podlaha, dodavatel SUPELLEXX		Egger 8/31 (na výběr z několika dekorů), lišta soklová MDF fólie, přechodová lišta oblá jednobarevná	ANO	možnost změny podlahy dle výběru SUPELLEXX, možnost změny lišty
Povrchová úprava stěny	Vnitřní štuková omítka, malba		barva bílá	ANO	Změna barvy
MÍSTNOST Č. 4.06.5 - Ložnice	plocha m <sup>2</sup>	12,3	STANDARD	MOŽNOST KLIENSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Povrchová úprava podlahy	laminátová plovoucí podlaha, dodavatel SUPELLEXX		Egger 8/31 (na výběr z několika dekorů), lišta soklová MDF fólie, přechodová lišta oblá jednobarevná	ANO	možnost změny podlahy dle výběru SUPELLEXX, možnost změny lišty
Povrchová úprava stěny	Vnitřní štuková omítka, malba		barva bílá	ANO	Změna barvy
MÍSTNOST Č. 4.06.6 - Ložnice	plocha m <sup>2</sup>	17,6	STANDARD	MOŽNOST KLIENSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Povrchová úprava podlahy	laminátová plovoucí podlaha, dodavatel SUPELLEXX		Egger 8/31 (na výběr z několika dekorů), lišta soklová MDF fólie, přechodová lišta oblá jednobarevná	ANO	možnost změny podlahy dle výběru SUPELLEXX, možnost změny lišty
Povrchová úprava stěny	Vnitřní štuková omítka, malba		barva bílá	ANO	Změna barvy
MÍSTNOST Č. 4.06.7 - obývací pokoj a kuchyňský kout	plocha m <sup>2</sup>	37,6	STANDARD	MOŽNOST KLIENSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Povrchová úprava podlahy	Laminátová plovoucí podlaha		Egger 8/31 (na výběr z několika dekorů), lišta soklová MDF fólie, přechodová lišta oblá jednobarevná	ANO	možnost změny podlahy dle výběru SUPELLEXX
Povrchová úprava stěny	Vnitřní štuková omítka, malba		barva bílá	ANO	Změna barvy
Kuchyňský kout	Kuchyňská linka je dodávkou klienta		-	NE	-
V ceně bytu je zahrnuta příprava pro zapojení zařízovacích předmětů	příprava pro myčku		1x odpad, 1x voda	ANO	
	el. příprava pro sporák a digestoř		2x zásuvka	ANO	počet
	zásuvka v úrovni pracovní desky		2x zásuvka	ANO	počet
	dřez		1x odpad, 1x voda	ANO	
MÍSTNOST Č. 4.06.8 - Terasa	plocha m <sup>2</sup>	62,7	STANDARD	MOŽNOST KLIENSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Povrchová úprava podlahy	kompozitní prkenná podlaha a kačírek. (Kačírek na části střechy je předepsaný ve stavebním povolení a je nutný ke kolaudaci stavby)			ANO	

# BYTY ŘEČKOVICE

Popis konstrukcí a standardního vybavení bytové jednotky



BYTOVÁ JEDNOTKA

4.06

MÍSTNOST Č. 4.06.2 - koupelna	plocha m <sup>2</sup>	10,5	STANDARD	MOŽNOST KLIENTSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Povrchová úprava podlahy	Keramická dlažba		La Ceramica Geotech 60x60 (na výběr ze čtyř odstínů), lišta hliníková	ANO	změna dlažby, změna lišt za nerez nebo plast
Povrchová úprava stěn - obklad	Keraický obklad		La Ceramica Geotech 30x60, do výšky 2000mm, na výběr ze čtyř barev, lišta hliníková, revizní dvířka plastová	ANO	změna obkladu, změna lišt za nerez nebo plast, záměna revizních dvířek
Povrchová úprava stěny	Vnitřní štuková omítka, malba		barva bílá	ANO	změna barvy
Umyvadlo			Concept Cube 60x49, barva bílá	ANO	změna umyvadla
Umyvadlová baterie	Baterie stojánková, páková		Grohe BauLoop s odtokovou soupravou, chrom	ANO	změna baterie
Sprchový kout	90x90 NIKA		Vanička litý mramor, Concept 100, sprchová zástěna skleněná Concept 100NEW, posuvná dvoudílná s pevným segmentem 900x1900mm, stříbrná, sklo matné/čiré	ANO	změna typu koutu
Baterie sprchová	Nástěnná, páková		Grohe BauLoop, chrom, Sprchový set Grohe New Tempesta	ANO	změna baterie
Vana	Vana		Vana plastová Riho klasická Jola 160x70cm, bílá	ANO	Změna vany
Baterie vanová	Nástěnná páková		Grohe BauLoop, chrom	ANO	změna baterie
Příprava pro zapojení pračky					
MÍSTNOST Č. 4.06.4 - WC	plocha m <sup>2</sup>	1,9	STANDARD	MOŽNOST KLIENTSKÉ ZMĚNY (ANO/NE)	PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI
Povrchová úprava podlahy	Keramická dlažba		La Ceramica Geotech 60x60 (na výběr ze čtyř odstínů)	ANO	změna dlažby, změna lišt za nerez nebo hliník
Povrchová úprava stěn - obklad	Keraický obklad		La Ceramica Geotech 30x60, do výšky 2000mm, na výběr ze čtyř barev, lišta hliníková	ANO	změna obkladu, změna lišt za nerez nebo hliník
Povrchová úprava stěny	Vnitřní štuková omítka, malba		barva bílá	ANO	změna barvy
WC	předstěnový systém		Concept Kombifix UP320 s výplní a tlumící vložkou	NE	-
	WC závěsné, odpad vodorovný		Concept Cube, barva bílá	ANO	změna klozetu
	sedátko		duraplastové s kov panty Concept Cube, bílá	ANO	změna sedátka
	tlačítko		Ovládací deska Concept Sigma01, bílá	ANO	změna tlačítka